

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI FARMU





VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER

Společnost AGRI CS vznikla v roce 2001 a mnohaletou činností si vybudovala významné postavení na českém trhu zemědělské techniky. V České republice působíme jako výhradní dovozce a prodejce značek CASE IH, CASE Construction, STEYR, AGRI FARMING SOLUTIONS, MacDon a SIP.

Od svého vzniku se společnost AGRI CS zaměřila na dovoz techniky CASE IH a STEYR do České republiky a v průběhu let si vybudovala rozsáhlou prodejní a servisní síť. S cílem poskytnout komplexní nabídku techniky, dle potřeb zemědělských subjektů a farem, se do portfolia společnosti postupně zařadily i další značky.

Dále prezentujeme vlastní značku AGRI FARMING SOLUTIONS, pod kterou dodáváme našim zemědělcům stroje pro zpracování půdy, setí a přepravu komodit. Na českém a slovenském trhu jsme dále výhradními dovozci slovinské značky SIP s technikou pro sklizeň píce. Pro potřeby manipulace na farmě nabízíme stavební stroje CASE Construction.

Územně jsme svoji působnost rozšířili z českého území také na Slovensko, konkrétně to bylo v roce 2009. Na Slovensku zastupujeme většinu našich značek.

Vedle importérských aktivit naše společnost zajišťuje prodejní a poprodejní služby zákazníkům ve čtyřech regionech - Hustopeče u Brna, Tišice u Mělníka, Rybníky u Dobříše a Přeštice na Plzeňsku. Za společností AGRI CS stojí profesionální tým pracovníků, kteří jsou zde pro vás a jsou připraveni vám pomoci.

Cílem společnosti AGRI CS je nabídnout ideální řešení v podobě vysoce kvalitní zemědělské techniky a kompletní profesionální péče z rukou odborníků pro plnou spokojenost zákazníků.



KOMPLETNÍ PRODEJNÍ PÉČE

Kompletní péče o zákazníka pro nás začíná již od prvního kontaktu, nicméně i poté jsme pro vás k dispozici kdykoli potřebujete. V AGRI CS své zaměstnance pravidelně školíme po odborné stránce, aby byli připraveni vám pomoci s nalezením toho správného řešení dle vašich přání a specifických požadavků. Chceme být vaším preferovaným partnerem!

VČASNÉ DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Důležitým faktorem pro správné fungování vašeho stroje jsou originální náhradní díly. V případě poruchy, nebo dokonce odstávky stroje, je včasné dodání náhradních dílů klíčovým faktorem. Na webu www.caseparts.cz najdete e-shop s kompletním sortimentem originálních náhradních dílů pro zemědělské stroje CASE IH, STEYR a stavební stroje CASE, a to včetně informací o dostupnosti na centrálním skladu v Hustopečích u Brna.

TECHNICKÁ PODPORA

Oddělení technické podpory Atech se skládá z 20 úzce specializovaných techniků, kteří zajišťují kompletní technické poradenství a školení pro servisní střediska. Školení probíhá na jednotlivé modelové řady strojů, nové trendy v opravárenství a novinky na trhu. Oblíbenou službou je Customer Care – školení obsluh strojů napříč jednotlivými značkami a modely.

PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ ZÁZEMÍ

Uvědomujeme si maximální důležitost profesionální péče o techniku, a proto našim zákazníkům nabízíme kvalitní servisní péči. Víme, že naši zákazníci potřebují spolehlivé stroje a v případě potřeby rychlou pomoc. Samozřejmostí je u nás nejmodernější vybavení pro kompletní diagnostiku jak mechanických, tak i elektrických komponentů strojů.

CENÍME SI LOAJALITY ZÁKAZNÍKŮ

Ceníme si loajality našich zákazníků a toho, že důvěřují našim službám a neustále nás vyhledávají jako preferovaného obchodního partnera. Jedním z nástrojů, jak oceňujeme naše zákazníky, je věrnostní program pro majitele techniky CASE IH a CASE Construction. V rámci věrnostního programu odměňujeme naše zákazníky například prostřednictvím dárků jako jsou značkové reklamní předměty nebo pravidelný odběr časopisu FARM FORUM.

FINANČNÍ SLUŽBY

Ve spolupráci se specialisty z oddělení Afinance zajišťujeme kompletní finanční péči pro dodávanou techniku – od návrhu optimálního financování, přes vyřízení strojního pojištění, až po pomoc se získáním dotace na váš stroj. S námi necháte starost o finance v rukou odborníků a můžete se tak naplno věnovat svému podnikání.



TRAKTORY CASE IH

Nabídka traktorů CASE IH je tvořena modelovými řadami od malých kompaktních traktorů s výkonem 55 koní až po těžké pásové traktory Quadtrac s maximálním výkonem 692 koní. Traktory CASE IH patří ve všech segmentech z technického hlediska k absolutní špičce, jsou provozně velice spolehlivé

a vynikají nízkou spotřebou paliva. CASE IH je světový lídr v pásových technologiích a s výhodami vyplývajícími z použití čtyř pásů přišel již v roce 1996. Od té doby přináší stroje s nejlepšími tahovými vlastnostmi a s nejvyšší šetrností k půdě eliminující utužení.

QUANTUM N/V/CL 80–110 koní

Speciální traktory CASE IH pro použití ve vinicích, sadech a zahradnictvích. CASE IH nabízí ucelenou modelovou řadu ve třech šířkách od 1 077 mm do 1 556 mm. Výhodou traktorů Quantum je až 10 elektricky ovládaných vnějších středových hydraulických okruhů.



FARMALL A 55–115 koní

Traktory Farmall A si zakládají na konstrukční jednoduchosti bez množství elektroniky a dostatečně robustní konstrukci. Předností traktorů této modelové řady je velmi dobrá cenová dostupnost při zachování komfortu pro obsluhu.



PUMA AFS Connect 140–240 koní

Traktory PUMA představují ve své kategorii třídu samy pro sebe. Díky svým excelentním parametrům, řadě pokročilých funkcí, krásnému designu a široké škále volitelné výbavy si vždy vyberete správný model. Traktory PUMA lze vybavit převodovkou CVXDrive nebo PowerDrive.



MAGNUM AFS Connect 280–400 koní

Nová generace modelů MAGNUM AFS Connect přináší inovativní design, vyšší výkon, produktivitu a nejlepší úroveň komfortu ve své třídě. Se zcela novou kabinou a systémy telematiky nabízí nová generace celou řadu pokročilých inovativních prvků.



FARMALL C 55–115 koní

Elitní kompaktní traktory pro ty, co požadují komfortní a obratný traktor s nižší průjezdnou výškou. Nabízí variabilní výbavu od jednoduchých až po výborně vybavené modely s tím, že kabina s velkým střešním oknem je přímo stvořena pro použití čelního nakladače.



LUXSUM 100–120 koní

Traktory Luxsum jsou moderní univerzální traktory od 100 do 120 koní, které přináší řadu funkcí obvyklých dříve pouze u větších modelových řad. Kladou důraz na komfortní a ergonomické ovládání, vysokou užitnou hodnotu a prvotřídní ekonomiku provozu. Nabízí se ve spojení čtyřválcového motoru s robotizovanou převodovkou 32x32 umožňující automatizované řazení.



OPTUM CVXDrive 250–300 koní

Modelová řada traktorů OPTUM CVX se výkonově i váhou řadí mezi traktory PUMA a MAGNUM. OPTUM je traktor špičkových parametrů, kterými překonává zavedená měřítka ve své třídě. Je navržený tak, aby skvěle obstál při polních pracích, ale přitom i nabízel maximální úspornost v dopravě.



QUADTRAC 470–620 koní

Nejsilnější traktor na světě. Traktory QUADTRAC se řadí mezi nejprodávanější v České republice i ve světovém měřítku. Unikátní čtyřpásový podvozek je správnou volbou ve vztahu k půdě a nabízí nejlepší tahové vlastnosti. Kromě modelů s převodovkou PowerDrive si lze vybrat i modely s plynulou převodovkou CVXDrive.

155 pásových traktorů CASE IH v ČR



VESTRUM CVXDrive 100 - 130 koní

Nová modelová řada VESTRUM CVXDrive nabízí svým uživatelům maximální komfort, jednoduchost ovládání díky plynulé převodovce CVXDrive a výborné technické parametry ve své třídě. Traktory této řady jsou díky svým vlastnostem nezastupitelným pomocníkem pro všechny práce na farmě.



MAXXUM 115–150 koní

Modelová řada MAXXUM představuje špičkové, moderní traktory ve střední výkonové kategorii ve 4 válcovém, nebo 6 válcovém provedení, přičemž nabízí skvělý poměr výkonu a hmotnosti. Rovněž výbornou volbou jsou modely MAXXUM s plynulou převodovkou CVXDrive nebo revoluční osmistupňovou převodovkou ActiveDrive 8.



TRACK SPECIALIST

MAGNUM Rowtrac AFS Connect 380–400 koní

MAGNUM Rowtrac AFS Connect byl prvním unikátním spojením kolového a pásového traktoru na trhu. Větší styčná plocha pásů zajišťuje nižší tlak na půdu, minimalizuje prokluz a zajišťuje vyšší tahový výkon. MAGNUM Rowtrac AFS Connect přináší vyšší produktivitu při zachování manévrovatelnosti klasického kolového konceptu.





NAVIGAČNÍ SYSTÉMY

AGRI CS v rámci systémů precizního zemědělství poskytuje svým zákazníkům profesionální balíček služeb a technologií orientovaných na praxi farmy. Náš sortiment zahrnuje vše od navigačních systémů, přes senzory až po různá doplňková řešení v této oblasti.

SYSTÉMY MANUÁLNÍHO ŘÍZENÍ

Manuální systémy paralelního navádění pracují s praktickou světelnou lištou a jedním LCD displejem s možností volby z několika variant náhledů na jezdící soupravu a naváděný směr. Jde o monitory - naváděcí displeje, které pomáhají sledovat a mapovat informace z pozemku v reálném čase. Dohromady nabízíme tyto řešení **EZ-Guide 250**, **XCN -750**, **XCN-1050** a **XCN-2050**.

SYSTÉMY ASISTOVANÉHO ŘÍZENÍ

Tento systém podporuje řidiče ve spojení se systémem manuálního řízení tím, že aktivně přebírá řízení. Řidič vytvoří pouze první linii a procesor navigace automaticky vytvoří paralelní linie, po kterých se bude traktor pohybovat. Společnost AGRI CS nabízí řešení v podobě produktu **EZ-PILOT**. Systém **EZ-PILOT** lze snadno využít pro každý traktor, postřikovač či kombajn všech výrobců. **EZ-PILOT** je kompatibilní s monitorem **XCN-1050**, **AFS Pro 700** nebo **AFS Pro 1200**.

SYSTÉMY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Plně automatické systémy řízení s komfortním výkonnostním monitorem pracující s nejpřesnějším signálem. Přesné navádění automatickým řízením poskytuje obsluhu komplexní informace o provozu spojené s konkrétní polohou. K dispozici pro vás máme 2 systémy, a to **AccuGuide** a **Autopilot trimble**. **AccuGuide** je plně automatické řízení s dotykovými výkonnostními monitory z výroby. **Autopilot Trimble** představuje řešení propojené s řízením i bez přípravy z výroby.



SLUŽBY A DOPLŇKOVÁ ŘEŠENÍ

TELEMATIKA

Systém, který umožňuje vzdálené sledování pohybu stroje, správu provozních údajů nebo vzdálenou servisní diagnostiku. K dispozici je tovární telematika CASE IH AFS Connect nebo vlastní řešení s názvem AConnect.

MAPOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

Na přání vám dokážeme zpracovat výstupní data z navigace pro optimalizaci jezdových tras nebo navigačních linií, umíme reagovat také na aktuální protierozní opatření.

AGRI CS RTK+ SÍŤ

Vlastní síť referenčních RTK+ stanic od společnosti AGRI CS nabízí spolehlivý korekční signál s přesností až na 1,5 centimetru. Tento korekční signál je kompatibilní se všemi značkami na trhu na vzdálenost až 50 km od základnové stanice.

AGXTEND CropXplorer

Bezkontaktní N senzor, který analyzuje skutečný stav rostlin na pozemku a na základě získaných parametrů umožňují variabilní dávkování hnojiv a chemických přípravků v reálném čase.

AGXTEND SoilXplorer

Půdní senzor pro získávání dat o stavu půdy na pozemku a následné přizpůsobení parametrů závěsného stroje pro dosažení maximálního výkonu při zpracování půdy.

AGXTEND FarmXtend

Vysoce přesné snímákové systémy poskytující údaje o plodinách v reálném čase pro lepší informovanost a zdokonalení agronomických zásahů.



SKLIZŇOVÁ TECHNIKA

CASE IH kraluje v segmentu axiálních kombajnů. Modely Axial Flow s výkonem 312 až 634 koní nabízí vysokou produktivitu a šetrný výmlat pro maximální návratnost vaší investice. Se špičkovými lisami CASE IH dokážete následně sklídit svoji úrodu kvalitněji a rychleji.



AXIAL FLOW 150

V rámci modelové řady 150 nabízíme modely 5150, 6150 a 7150. Jednodušší a cenově velmi příznivé modely, které dělají čest pověsti axiálních kombajnů CASE IH. Produktivní, spolehlivé, s minimální údržbou, nízkými provozními náklady a nyní nově i se svahovým vyrovnáváním sít. Určené pro soukromé zemědělce nebo menší zemědělské podniky.



AXIAL FLOW 250

Modelová řada 250 se skládá ze tří technologicky špičkových modelů 7250, 8250 a 9250 s maximálním výkonem motoru až 634 koní. Axiální mlátičky řady 250 splňují požadavky nejnáročnějších zákazníků na vysokou produktivitu, nízké ztráty, maximální šetrnost k zrna a slámě, a jsou k dispozici také s odpruženým pásovým podvozkem. Mezi hlavní technické novinky patří AFS Harvest Command nebo drtič X-tra.



RB – LISY NA VÁLCOVÉ BALÍKY

Lisy na válcové balíky s fixní komorou nabízíme ve 3 variantách opatřených sběracím ústrojím o šířce 2,15 m s průměrem balíku 125 cm. U lisů s variabilní komorou je možno zvolit mezi 6 typy, se sběracím ústrojím až 2,35 m a průměrem balíku 90 až 180 cm. Naším zákazníkům také dodáváme provedení s integrovanou baličkou SILAGE PACK.



LB4 – LISY NA HRANOLOVITÉ BALÍKY

Modelová řada lisů LB4 na velké hranolovité balíky obsahuje 5 modelů – LB 324, LB 334, LB 424, LB 434 a LB 436. Vedle nového designu disponují také zesíleným hlavním rámem, novým sběračem a inovovaným systémem plněního rotoru pro kvalitnější podávání hmoty a plnění lisovací komory. Nový revoluční vázací systém, který nevytváří kousky provázku při tvorbě uzlu.

SKLÍZECÍ ADAPTÉRY

ŽACÍ LIŠTY CASE IH

Výrobce CASE IH dodává téměř všechny možné sklizňové adaptéry, od univerzálního adaptéru v záběru až 12,5 m, přes kukuřičné adaptéry až po sběrače. S adaptéry CASE IH sklídíte jakoukoliv plodinu v dokonalé kvalitě.

- CASE IH 350 s variabilní délkou stolu
- CASE IH 4400 kukuřičný adaptér
- CASE IH 3016 sběrací adaptér

PÁSOVÉ LIŠTY MACDON

Pásové lišty MacDon vynikají unikátním mechanickým systémem kopírování povrchu, díky plynulému toku materiálu zvyšují výkonnost sklízecí mlátičky a hodí se ke každé sklízecí mlátičce. Jsou vyráběny ve dvou variantách v záběru od 7,5 m do 13,7 m.

- FD1
- D1





TRAKTORY STEYR

STEYR představuje na trhu prémiovou značku a mezi traktory je synonymem kvality, vysokého stupně zpracování a hrdosti jeho uživatelů. Svým červeno-bílým lakováním, prvotřídním vybavením a komfortem jsou traktory STEYR skvělou volbou pro ty, kteří se chtějí odlišit a nasedat každý den do první třídy.



KOMPAKT ecotech
55 – 65 l 75 – 115 koní

Kompakt S jsou univerzální kompaktní traktory vhodné pro lehké práce na farmě. Srdcem je motor o objemu 3,4 l přeplňovaný turbodmychadlem. Kompakt ecotech obsahují čtyřválcové motory se vstřikováním paliva Common Rail, převodovku s Power-Shiftem a PowerShuttle, luxusní kabinu, excelentní viditelnost a skvěle rozmístěné ovládací prvky.



MULTI ecotech
100 – 120 koní

Multitalent jednoduše charakterizuje traktory Multi. Nejmodernější technologie motoru a převodovky kombinuje legendární kvalitu značky STEYR a luxusní kabinu. Velice nízké těžiště, příznivá hmotnost, skvělá ovladatelnost a široké možnosti využití staví tuto řadu na vrchol ve třídě 100 koní.



IMPULS I ABSOLUT
150 – 175 l 185 – 240 koní

Traktor řady CVT můžete mít ve dvou velikostech od 150 do 175 koní, které zajistí vaši univerzálnost v dopravě, v lese a na poli. Větší modely od 185 do 240 koní díky své robustnosti nebudou mít problém s jakýmkoliv nářadím na vaší farmě.

STEYR
TRAKTOREN



PROFI ecotech
115 – 150 koní

Intelligence traktorů Profi je založena na vyspělé automatizaci ovládacích úkonů, které se provádí mnohokrát denně, a činí tak model Profi rychlým a lehce ovladatelným. Nově se nabízí i ve spojení čtyřválcového motoru s osvědčenou plynulou převodovkou CVT nebo šestiválcového motoru s osvědčenou převodovkou CVT nebo osmistupňovou S-CONTROL 8.



EXPERT CVT ecotech
100 – 130 koní

Pohonné jednotky splňují nejprísnejší emisní limity Stage V za pomoci patentované technologie Hi-eSCR2. Jsou k dispozici s plynulým převodovým ústrojím CVT, které zajišťuje perfektní ovladatelnost a ideální pracovní rychlost za každých pracovních podmínek. Samozřejmostí tohoto modelu je silný hydraulický systém a množství komfortní výbavy, tak jako u větších modelových řad.



TERRUS CVT
250 – 300 koní

Nová vlajková loď z rodiny traktorů STEYR s novým jménem TERRUS CVT. Spojení vysokého výkonu a účinnosti plynulé převodovky CVT dalo světu nový model, který přináší nejlepší řešení pro polní nebo transportní práce. STEYR TERRUS CVT je nabízen ve třech výkonových variantách: 250, 270 a 300 koní.

MANIPULAČNÍ TECHNIKA

Pro specifické použití na vašich farmách nabízíme prestižní stavební stroje CASE Construction. Tyto stroje jsou populární nejen ve stavebnictví, ale hojně jsou využívány i pro potřeby manipulace na zemědělských farmách.



SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE

Nabízíme 9 modelů kolových a 5 modelů pásových nakladačů s označením SR a SV. Z této široké škály smykem řízených nakladačů jsme schopni pokrýt požadavky a potřeby jak stavebního sektoru, tak i zemědělského provozu.



MALÉ KOLOVÉ NAKLADAČE

Řada kompaktních kolových nakladačů CASE s označením F přináší mnoho inovací v oblasti motorizace, ovládání i únosnosti stroje. Do této kategorie patří kolové nakladače o provozní hmotnosti 5,4 t až 6,5 t s úspornými motory FPT o výkonu od 58 do 74 koní.



RYPADLO NAKLADAČE

Modelová řada rypadlonakladačů CASE prošla hned několika změnami oproti předchozí řadě. Zásadní změnou je volitelná koncepce podkopy, tvar a konstrukce teleskopické násady. Další změna umožňuje u modelu 580ST zvolit přímý výložník nakladače namísto standardní paralelogramové koncepce.



VELKÉ KOLOVÉ NAKLADAČE

Velké kolové nakladače, které nalézají uplatnění v zemědělství, představují modelovou řadu o provozní hmotnosti od 11,1 do 20,7 tun. Nejmenším modelem je kolový nakladač 521G XR s výkonem motoru 142 koní, největší v nabídce je 21 tunový model 921G XR s motorem o výkonu 255 koní.

CASE
CONSTRUCTION

MANIPULÁTORY CASE IH

Farmlift

Pro každé použití na vaší farmě je k dispozici 6 modelů teleskopických manipulatorů CASE IH s dosahem od 5,7 do 9,1 m a nosností až 4 200 kg. Všechny modely jsou vybaveny motory splňujícími emisní normu TIER 5, pokročilými hydromechanickými převodovkami a velkým hydraulickým čerpadlem pro rychlou manipulaci. Kompletní LED osvětlení, předehřev pro zimní studené starty, reverz ventilátoru chladiče, velká prostorná kabina řidiče a spousta dalšího vybavení uspokojí i ty nejnáročnější obsluhy.



CASE IH
AGRICULTURE



ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ

Půda je nejdrahocennější zdroj na každé farmě. Zdravá půdní struktura je klíčová z hlediska maximalizace výnosu, redukce nákladů, eliminace vlivu eroze a snížení uhlíkové stopy výroby. Tento přístup dodáváme zemědělcům formou technologií, které pomáhají zakládat porosty obilovin, olejnin, okopanin i trav.

■ ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Zdravá půdní struktura a správně vytvořené seťové lůžko jsou základním předpokladem úspěšného hospodaření s vláhou a ekonomického profitu v zemědělství. Pečujeme o naši půdu, vyplácí se to!

KOMBINOVANÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY: Osvědčená kombinace talířů a radliček pod jedním rámem zvládá hluboké kypření a tvorbu seťového lůžka v jednom přejezdu s možností sloučení dalších operací.



TRIO 300 NESENÉ

Kombinace podrývání slupicemi a intenzivního zpracování dvěma řadami talířů provádí jedním přejezdem kompletní zpracování půdy včetně pěchování. Kompaktní nesená verze je vhodná i pro menší pozemky. Výsevní jednotka umožňuje setí řepky a meziplodin.



TRIO 300/450/650 TAŽENÉ

Díky robustnímu páteřovému rámu tažené TRIO nabízí více prostoru mezi pracovními tělesy a více průchodnosti při vertikálním zpracování. Talířová sekce je jednoduše demontovatelná a Trio tak může fungovat i jako tažený podrývák.

PODRÝVÁNÍ: Ozdravováním půdní struktury pomáháme zemědělcům dosahovat plného výnosového potenciálu a chránit půdu před poškozením erozí.



SUBSOILER 300 - 600

Profesionální podrývák pro ozdravování půdního profilu do hloubky 50 cm. Intenzivní práce v hloubce odstraňuje zhuštění a zanechává půdu v jejích zónách. Zpětná konsolidace pěchem jako nutná součást podrývání. Možné jsou verze nesené i tažené.



GLS 300

Podrývák určený speciálně pro travní porosty, který ozdravuje půdní strukturu bez plošného narušení povrchu. Pastviny a trvalé travní porosty zůstávají neporušené, dobrá struktura půdy umožňuje vsakování srážek.

MĚLKÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY: Účinná podmínka, konsolidace a tvorba ideálního seťového lůžka jsou základem úspěchu pro založení nového porostu. Citlivé nastavení a intenzivní konsolidace půdy pomáhají ideálnímu výsledku.



MIXIDISC 300 - 700

Talířový podmítač pro univerzální mělké zpracování půdy po sklizni. Volitelná smyková lišta je ideální pro předseťovou přípravu. Více typů pěchu pro každé podmínky.

Legislativně naše technologie vyhovují DZES 5 a DZES 7. Charakteristickými vlastnostmi strojů AGRI FARMING SOLUTIONS je precizní práce na poli a dlouhá životnost strojů, zejména díky robustní konstrukci.

■ UNIVERZÁLNÍ SETÍ

Ideální založení porostů je s ohledem na stále intenzivnější projevy klimatických změn pro většinu agronomů velkou výzvou. Secí stroje modelové řady DTS vytváří díky technologii STRIP-TILL ideální prostředí v dráze uložení osiva se všemi přednostmi - ochrana půdy proti erozi a nadměrnému vysychání, snížení nákladů na založení porostů i jeho fungicidní ochranu a podstatná úspora času. Dláto secí botky zpracovává zónově půdu velmi intenzivně a osivo je pro eliminaci vzájemné konkurence kulturních rostlin vyséváno v páscích. Výsledkem správného využití secích strojů DTS jsou velmi silné a zdravé porosty.



DTS 300 NESENÝ

Nesená verze je vhodná pro traktory o výkonu 165 - 240 HP s možností umístění zásobníku osiva před traktorem nebo za traktorem.



DTS 400 - 900

V taženém provedení dodáme secí stroje v pracovních záběrech 4, 5, 6, 8 a 9 m. Lze volit také výbavu s granulovaným přihnojováním.

SUMO

AGRI
FARMING SOLUTIONS



SKLIZEŇ PÍCE

Společnost SIP je největším slovinským výrobcem zemědělských strojů. SIP využívá dlouholetých zkušeností při výrobě robustních a kvalitních strojů, které se vyznačují snadnou obsluhou a současně i dlouhou životností. Proto výrobce poskytuje na své stroje záruku až 3 roky. Do hlavního programu výrobce patří žací stroje, rotorové obrabeče a shrnovače píce.

ŽACÍ STROJE

Robustní diskové žací stroje s vynikajícím odlehčením garantují optimální řez a čistou kvalitní píci. Stroje umožňují snadné nastavení i údržbu. Modelové řady jsou v provedení s kondicionérem i bez. U žacích strojů nabízí SIP patentované řešení v podobě rychlé a levné výměny disků. V pracovním záběru i v požadavku na příkon nabízíme řešení v šířce až 15 metrů.

SILVERCUT DISC S



SILVERCUT DISC C



SILVERCUT DISC F



SILVERCUT DISC T



OBRACEČE PÍCE

Ze sortimentu obrabečů píce nabízíme řešení od pásových obrabečů, přes odlehčené klasické rotorové až po velkozáběrové profesionální o 14 rotorech. Promyšlený design rotorů garantuje čisté sklizenou píci při šetrném průjezdu terénem bez poškození drnů. Pružinové prsty z vysoce kvalitní oceli se vyznačují svoji dlouhou životností.

SPIDER 615I6 /HS, 685I6 /HS



SPIDER 1100I10



SPIDER 1500I14 T



SPIDER 455I4, 555I4



SHRNOVAČE PÍCE

SIP nabízí širokou paletu strojů pro shrnování do řádků při sklizni zelené píce. Standardně nabízíme řešení jak s bočním, tak se středovým shrnováním. Díky inovativním řešením, jako je například modulové provedení rotorů a patentované podvozky, dosáhnete vynikající manévrovatelnosti a optimálního kopírování terénu.

STAR 600I20 T



STAR 360I10, 400I11, 430I12, 470I13



STAR 720I22 T, 850I26 T, 1000I30 T



STAR 1250I50 T



PÁSOVÉ SHRNOVAČE

Řady strojů SIP AIR představují nejmodernější technologii ve shrnování píce do řádku. Koncept je založen na flexibilním sběrači a pásovém dopravníku. Tato technologie nabízí vysoký výkon s výrazně nižším znečištěním píce.

AIR 300 F, 350 F, 300 F ALP



AIR 500 T



DOPRAVNÍ TECHNIKA

Pro potřeby vaší farmy dodáváme dopravní řešení pod vlastní značkou AGRI DOPRAVA. Nabízíme vám tak kompletní sortiment od návěsů, nosičů, cisteren, rozmetadel, až po samotnou výrobu kontejnerů dle vašich požadavků. V nabídce nově naleznete unikátní koncept nosiče nástaveb IVECO TRAKTOR.

DOPRAVNÍ TECHNIKA (VYRÁBĚNO U ZDT, spol. s r.o.)

NÁVĚSY AGRIMEGA A GRAND SUPER

Dvou nebo tříosé podvozky s možností využití výměnného systému nástaveb. Korby kónické vanové, dvoustanně nebo třístranně sklápěné či velkoobjemová nástavba GIGA 45. Maximální rychlost 40 km/h, tažná oj do spodního závěsu nebo K80.

PŘÍVĚSY PS

Koncepce dvounápravového točnicového přívěsu s vysokou nosností. Vhodné pro přepravu hnoje, zrna, krmiv a ostatních komodit. Univerzálnost a snadná obsluha díky možnosti odstavení přívěsu i s nákladem.

NÁVĚSY

Návěsy jsou jednoosé, dvouosé a tříosé s celkovou hmotností od 3–33 tun. Jedno, dvou nebo třístranně sklápěče pro mnohostranné využití. Dále sem patří přepravníky balíků pro přepravu až 48 kusů kulatých nebo hranatých balíků.

PŘEKLÁDACÍ VŮZ GIGANT

Jednoosý návěs s hydraulicky roztažitelnou nápravou. Možnost



DOPRAVNÍ TECHNIKA (VYRÁBĚNO U MOLČÍK KIPPER, a.s.)

NÁVĚSY ŘADY EDK

Jednonápravový traktorový návěs s neodpruženou nápravou, třístrannou korbou a celkovou hmotností 2, 3, 4 nebo 6,5 t.

PŘÍVĚSY ŘADY ZDK

Dvou a třinápravový traktorový přívěs s třístranným sklápěním. Přívěs pro nejnáročnější přepravy s celkovou přípustnou hmotností 13, 18 a 24 t.

NÁVĚSY ŘADY TDK

Dvounápravový traktorový návěs s odpruženými nápravami, třístrannou nebo vanovou korbou s celkovou hmotností 10, 13, 18 a 21 t.



NOSIČE KONTEJNERŮ A VÝROBA KONTEJNERŮ (VYRÁBĚNO U FORNALL TRADING s. r. o.)

NOSIČE KONTEJNERŮ

Nabízíme nosiče kontejnerů pro všechny typy užívaných kontejnerů pro dvouosá, tříosá i čtyřosá vozidla o nakládací kapacitě od 6,5 do 30 tun. Možnost výroby nosičů dle specifických požadavků zákazníka. Umožňují manipulaci s kontejnery o objemu až 55 m³.



AGRI TRAKTOR

AGRI TRAKTOR představuje unikátní koncept výkonného nosiče výměnných nástaveb s vysokou produktivitou. Homologace vozidla: traktor kolový kat. T1b, včetně všech legislativních výhod traktoru.



pásového podvozku. Tento vůz je vybaven tenzometrickými váhami, má objem 30 m³.

UNIVERZÁLNÍ PŘEPRVNÍK A PŘEPRVNÍK ZVÍŘAT

Slouží k přepravě pracovních strojů, jako jsou UNC, stavební technika, speciální stroje. Jednoosé či dvouosé přepravníky zvířat disponují bezpečnostními přepážkami nebo dodatkou protiskluzovou podlahou pro větší bezpečnost.

CISTERNY

Cisterny kovové, plastové nebo zinkované od 8 m³ do 22 m³ pro podvozky s výměnným systémem nástaveb Grand Super nebo AGRIMEGA.

ROZMETADLA

Pohon je zajištěn vývodovým hřídelem traktoru a na přání lze dodat s homokinetickými klouby. Dávkovací zařízení rozmetadla je osazeno dvoukotoučovým rozmetacím ústrojím se třemi horizontálními frézovacími válci.

PŘÍVĚSY NA PŘEVOZ BALÍKŮ PBS

Dvou a tříosý přívěs s celkovou hmotností 12 a 13 tun. Variabilita možného příslušenství – zábrany pro převoz balíků, bočnice, klanice na převoz dřeva.

POLNÍ VÁLCE A HYDRAULICKÉ RAMENO

Polní válce vhodné pro válení po zasetí s kvalitními litinovými koly. Nabízíme model HK 10 s pracovní šířkou 10,2 m a JD 06 o pracovní šířce 6 m. Hydraulické rameno s nosností 1 500 kg a maximální výškou zdvihu až 5 300 mm vybavené samozajišťovacím hákem.





OSTATNÍ ZÁVĚSNÉ STROJE

Z ostatního sortimentu závěsné techniky nabízíme v našem portfoliu stroje od výrobce PICHON, rodinné firmy pocházející z francouzského Bordeaux s více jak 45 letou praxí. Dále zastupujeme nejprodávanější značku mulčovačů na trhu, slovinského výrobce TEHNOS.

TECHNIKA PICHON

FEKÁLNÍ CISTERNY

PICHON nabízí širokou škálu cisteren s kapacitami nádrže od 2 600 do 30 000 litrů. Díky jedinečnému systému integrovaného rámu TCI je zajištěna velká stabilita. Nádrž není spojena s nezávislým rámem, nýbrž je navažena přímo do integrovaného rámu. Tím je zajištěno jedno z nejnižších těžišť na trhu. Znakem cisteren PICHON je robustnost zaměřená na dlouholetou životnost stroje. U všech cisteren je možnost připojení jakéhokoliv typu aplikátoru do závěsu stroje bez nutnosti výměny typu závěsu.

ROZMETADLA STATKOVÝCH HNOJIV

Rozmetadla PICHON rozmetají precizně hnůj, kompost, vápenec, atd. Základem kvalitního rozmetení materiálu jsou velké rozmetací válce s vysokou obvodovou rychlostí, které zajistí dokonalé rozmetení materiálu. V nabídce jsou rozmetadla s reálnou přepravní kapacitou od 8 do 24 m³.

MÍCHADLA KEJDY

Používají se pro rozmíchání kejdy v uzavřených jímkách, podzemních betonových i fóliových jímkách. Jsou určeny pro agregaci s traktory o výkonu od 75 do 135 koní zavěšením na tříbodový závěs traktoru. Přenos točivého momentu je zajištěn šestidrážkovým kardanem. Konstrukce míchadel je žárově zinkována a jsou vyráběna v délce od 4,5 m do 10,5 m. Dle typu míchadla je kejda míchána, buď pomocí lopatek, nebo lodního šroubu.



TECHNIKA TEHNOS

UNIVERZÁLNÍ MULČOVAČE

Používají se na mulčování rostlinných zbytků v zemědělství (kukuřičné zbytky, sláma, bramborová nať, slunečnice, zelené hnojení k pokosení), komunální oblasti (kolem cest, železnic, infrastrukturních objektů a vodních toků, na svazích), ovocnářství a vinařství (větve, letorosty, louka) a k čištění pastvin. Vyrábějí se v záběru 1,1 – 9 m.

STRANOVÉ MULČOVAČE

Kromě univerzálního použití v zemědělství jsou určeny k mulčování komunálních ploch se sklonem +90°/-60°, především svahů vodních toků, příkopů, povrchů okolo cest a trávníků, ovocných sadů a pastvin. Vyrábějí se v záběru 1,5 – 2,8 m.

POLNÍ MULČOVAČE

Zemědělské mulčovače jsou robustní a všestranně využitelné pro práci na rozsáhlých zemědělských plochách při vyšší pracovní rychlosti. Jsou určeny především pro mulčování obilných a kukuřičných strnišť, luk, slunečnic a jiných plodin určených na zelené hnojení. Vyrábí se v záběrech 2,5 - 2,8 m.

MULČOVAČE DO SADŮ A VINIC

Určeny k profesionálnímu použití ve vinohradnictví a ovocnářství na mulčování letorostů, větví a trávy.

LUČNÍ MULČOVAČE

Jsou určeny především k rychlému a efektivnímu mulčování travního materiálu v sadech, vinohradech, parcích, na pastvinách, letištích, golfových hřištích atd. Vyrábí se v záběrech 1,2 – 2,6 m.



PRODEJCI AGRI CS

Prodejní tým společnosti AGRI CS obsluhuje své zákazníky z vlastních prodejních a servisních center Hustopečích u Brna, Tišicích u Mělníka, Rybníckých u Dobříše a Přešticích na Plzeňsku. V ostatních regionech působíme prostřednictvím prodejní sítě, jejíž přehled naleznete na www.agrics.cz. Seznamte se!



AGRI CS a.s. – středisko Hustopeče

Adresa: Hybešova 14, 693 01 Hustopeče

Bronislav Pochylý, tel.: +420 602 202 855, e-mail: pochyly@agrics.cz

Martin Vaněk, tel.: +420 702 216 770, e-mail: martin.vanek@agrics.cz

AGRI CS a.s. – středisko Tišice

Adresa: Mělnická 158, 277 15 Tišice

Robert Svárovský, tel.: +420 725 582 506, e-mail: svarovsky@agrics.cz

Tomáš Doleček, tel.: +420 724 881 876, email: dolecek@agrics.cz

AGRI CS a.s. – středisko Rybníky

Adresa: Rybníky 109, 263 01 Dobříš

Ondřej Šimr, tel.: +420 702 001 092, e-mail: simr@agrics.cz

AGRI CS a.s. – středisko Přeštice

Adresa: Hlávkova 1218, 334 01 Přeštice

Petr Štrunc, tel.: +420 702 264 476, e-mail: strunc@agrics.cz





AGRI CS a.s.

Hybešova 14
693 01 Hustopeče
IČ: 26243334
DIČ: CZ26243334

 519 402 285

 info@agrics.cz

 www.agrics.cz

 www.steyr.cz

 www.mac-don.cz

 **AGRI CS**

 **CASE IH (CZ)**

 **STEYR Traktory**

 **MacDon CZ/SK**