

SPECIALNÍ ŘEŠENÍ.

STEYR Kommunal od 58 do 340 koní.



Radost se odlišit.

STEYR
TRAKTOREN

Partner,
na kterého se můžete spolehnout,
pokud potřebujete vyřešit jakýkoliv
ÚKOL CO NEJLÉPE.



ÚSPORNOST NA ČTYŘECH KOLECH.

KOMUNÁLNÍ TRAKTORY STEYR.

Naše traktory STEYR jsou ideálními pracovníky pro použití v komunálním sektoru, v zimním provozu, při údržbě silnic a čištění komunikací. Poskytují maximální úroveň spolehlivosti, komfortu a efektivity. Na výběr je celkem deset modelů: obratný KOMPAKT S, univerzální KOMPAKT, všeobecný MULTI, prémiový traktor v kompaktních rozměrech EXPERT CVT, PROFI Classic, inovativní PROFI, PROFI CVT s plynulým převodovým ústrojím, IMPULS CVT, absolutní silák ABSOLUT CVT a naše vlajková loď TERRUS CVT.

POUZE DODAVATEL KOMUNÁLNÍ TECHNIKY MÁ TAKOVÉ KOMPETENCE.

Komfort s velkým 'K': čelní sklo, zadní sklo a zpětná zrcátka s možností vyhřívání, předehřev motoru a převodového ústrojí, LED světelná lišta. Komunální modulární rám s rychloupínací deskou EURO III – robustní přední závěs pro bezpečné a všeobecné připojení komunálního nářadí a v poslední řadě kombinace pneumatik a kol, které vyhovují každému použití.



KOMUNÁLNÍ SEKTOR



ÚDRŽBA ZELENÉ



PRŮMYSL

ORANŽOVÝ BALÍČEK S CENOVÝM ZVÝHODNĚNÍM

Pro uživatele komunální techniky lze kombinovat některé traktory s rozšířeným balíčkem v nové konfiguraci "Komunální". Balíček je přizpůsoben speciálně pro komunální sektor. Zahrnuje standardní výbavu a poskytuje uživatelům nejlepší výkon a komfort s vysokou kvalitou nabídkou za výhodnou cenu.

IMPULS

pro komunální sféru.

» STEYR IMPULS CVT s výkonem až 225 koní.



PERFEKTNĚ VYBAVENÝ.

IMPULS CVT je pro větší pohodlí dostupný ve dvou konfiguracích. Individuální dle vašich potřeb a přání a Komunální, která kombinuje to nejlepší z modelové řady IMPULS CVT. Rychle si tak vyberete výbavu, která je pro vaši práci důležitá. Specifikace může být změněna ze strany výrobce bez předchozího upozornění. Pro více informací o aktuální nabídce prosím kontaktujte svého autorizovaného prodejce.

- » Elektrohydraulické okruhy a výkonné hydraulické čerpadlo 160 l/min
- » 3rychlostní PTO (540/540E/1 000 nebo 540E/1 000/1 000E)
- » Elektronická parkovací brzda ve standardu
- » Kabina STEYR Deluxe nebo Active Luxury s klimatizací, sedadlem spolujezdce a odpružením
- » Komunální deska EURO III s výztuhou
- » Přední závěs ve standardu (přední závěs & PTO na přání)
- » Přední odpružená náprava ve standardu
- » Na přání monitor S-TECH 700 Plus
- » Standardní řízení nebo na přání variabilní řízení s proměnným nastavením otáček volantu
- » Na přání ISOBUS II nebo ISOBUS III

KOMFORTNÍ KABINA:

- » Nízká hladina hluku v kabině pomáhá udržovat pozornost obsluhy
- » U modelů PROFI a EXPERT CVT je komfortní kabina k dispozici s nízkou i vysokou střechou
- » Odpružená kabina a odpružená přední náprava pro komfortnější jízdu u modelů MULTI, EXPERT CVT, PROFI, PROFI CVT, IMPULS CVT, ABSOLUT CVT a TERRUS CVT
- » Široký výběr sedadel s možností látkového nebo koženého provedení a vyhřívání
- » Možnost vyhřívaného předního i zadního skla při zimní údržbě
- » Klimatizace, s možností volby od řady EXPERT CVT
- » Hi-fi stereo systém s Bluetooth, hands-free, na přání silný STEYR SOUND SYSTEM se subwooferem
- » Přední stěrač s úhlem stírání 235°



MAXIMÁLNÍ VÝKONOST:

- » 4 a 6válcové motory s turbodmychadlem a mezichladičem
- » Silné motory o výkonu 58 až 340 koní
- » Čištění výfukových plynů pomocí technologie HI-eSCR2: vysoce účinný systém SCR (selektivní katalytická redukce) nad 80 koní
- » Prodloužené servisní intervaly motoru (750 hodin) od modelu PROFI až TERRUS CVT
- » Vysoký maximální točivý moment
- » Plnící nejpřínosnější emisní normu EU
- » S-TRONIC pro automatické řízení jízdnej strategie
- » Patentovaný systém brzdění přívěsem
- » Individuální nastavení jízdnej strategie
- » Motorová brzda na přání
- » Bioolej plnící normu ISO 15380
- » Profesionální komunální řešení přímo z výrobního závodu



PLYNULÉ PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ S-CONTROL™ CVT PRO VŠECHNY POŽADAVKY:

- » Plynulé převodové ústrojí od 100 do 340 koní
- » Aktivní klidová regulace
- » DKT – dvojspojková technologie
- » S-TRONIC pro automatické řízení jízdnej strategie
- » 50 km/h při snížených otáčkách motoru pro optimální spotřebu paliva
- » Brzdy s dlouhou životností pro maximum bezpečí



Plynulé převodové ústrojí od 0 do 50 km/h



Multicontroller
u modelové řady PROFI

STEYR KOMUNÁLNÍ RÁM S RYCHLOUPÍNACÍ DESKOU EURO III:

- » Modulární systém rychloupínací desky EURO III s jednoduše vyměnným systémem pomocí šroubových spojů a s integrovaným tažným okem pro vyprošťování
- » Robustní design, ochrana proti krutu
- » Volná vratka pro olej z hydromotorů
- » Až 6 hydraulických spojek
- » Možnost kombinace s čelním nakladačem
- » Na přání je možno objednat přední vývodový hřídel i s možností připojení nářadí z Unimogu. Lze také objednat i volitelně výmenná přední ramena nebo zámek výkyvu přední nápravy.



PŘEHLED MOŽNOSTÍ VÝBAVY:




Speciální pneumatiky
NOKIAN® přímo z výroby



Čelní nakladače přímo z výroby



Pro bezpečný výhled je na přání možné objednat Cross-Camera-System (QKMS)



1.**2.****3.****4.****5.****6.****7.**

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ.

» STEYR Kommunal



Komunální traktory STEYR.

1. STEYR TERRUS CVT

Na výběr jsou tři modely s mimořádně účinnými a spolehlivými motory o výkonu 271 koní, 300 a 340 koní. Díky ideálnímu poměru výkonu a hmotnosti je TERRUS CVT předurčen jak k přepravním úkolům, tak k těžkým polním pracím s frézou v létě i v zimě. Odpružená přední náprava v kombinaci s luxusní a pozoruhodně tichou kabinou činí z práce pohodový zážitek. Na palubě najdete: nejnovější technologie jako je S-TECH, ISOBUS III a souvraťový management Easy-Tronic II, S-FLEET nebo Sletou telemetrii.

- » 6válcové motory s turbodmychadlem a mezichladičem
- » Objem motoru 6,7 l, max. výkon motoru 288-340 koní
- » Vysoký točivý moment až 1 398 Nm
- » Technologie pro úpravu spalin HL-eSCR2 FPT plnící emisní normu EU Stage V
- » Přední PTO 1 000 ot/min a 1 000 ot/min Eco
- » Výkonný hydraulický systém až 220 l/min
- » Olejová nádrž pro maximum 8 vývodů plus Power-Beyond
- » Individuální nastavení plynulého převodového ústrojí S-Control CVT™

2. STEYR ABSOLUT CVT

Díky výkonnému šestiválcovému motoru s výkonem až 302 koní a technologií HL-eSCR2, inovativnímu převodovému ústrojí S-Control™ CVT a vzduchovému odpružení kabiny je tato řada perfektní pro zimní údržbu, intenzivní údržbu silnic a dálnic i těžkou dopravu. Na prání lze traktory vybavit systémem odpružení S-COMFORT. Na palubě najdete: nejnovější technologie jako je S-TECH, ISOBUS III a souvraťový management Easy-Tronic II, S-FLEET nebo Sletou telemetrii.

- » FPT NEF motor o objemu 6,7 l s výkonem až 302 koní pro maximální produktivitu plnící emisní normu EU Level V
- » Nejtišší kabina s hladinou hluku pouhých 66 dBA ideální pro zdraví a komfort řidiče
- » Plynulé převodové ústrojí S-Control CVT™ s individuálním nastavením dle požadavků řidiče a jízdních vlastností
- » Maximální zvedací kapacita zvadu až 10 464 kg, vpředu 5 812 kg
- » S-FLEET pro vzdálené monitorování a ovládání pracovních operací, vozového parku a správu dat

3. STEYR IMPULS CVT

Traktory poháněný výkonný šestiválcový motor o jmenovitém výkonu 150 až 180 koní a jsou vybaveny inovativním plynulým převodovým ústrojím S-Control™ CVT nebo odpruženou komfortní kabinou. Jsou vhodné pro zimní údržbu, údržbu silnic a dálnic nebo pro přepravu nákladů.

- » 6válcový motor FPT s Common-rail o objemu 6,7 l a maximálním výkonem 190 až 225 koní plnící emisní normu EU Level V
- » Navýšení výkonu o 44 koní s PowerPlus
- » Aktivně odpružená přední náprava
- » Plynulé převodové ústrojí S-Control™ CVT s Eco režimem
- » Připojení pro Power-Beyond
- » 50 km/h již při úsporných 1 500 ot/min

4. STEYR PROFI A PROFI CVT

Tyto oblíbené traktory se vyznačují výkonem až 175 koní, vysoce komfortní kabinou a snadným, avšak profesionální a inovativním ovládáním. S modely PROFI CVT a PROFI můžete jakoukoliv operaci dokončit rychleji a zároveň snadněji. Oba modely poskytují optimální komfort a maximální bezpečí. Čtyřválcové a šestiválcové turbodieselové motory s výkonem od 116 do 175 koní se vyznačují vysokou odevzou a hospodárností.

- » Výkonné, efektivní a úsporné 4 nebo 6válcové FPT motory s Common-rail o objemu 4,5 l a 6,7 l a maximálním výkonem až 175 koní plnící emisní normu EU Level V
- » Výber mezi plynulým převodovým ústrojím S-Control™ CVT nebo S-Control™ 8, 8stupňovým Powershiftem s 24x24 rychlostmi
- » Výkonný hydraulický systém s výkonem až 173 l/min pro až 9 rozvaděčů Power-Beyond

5. STEYR EXPERT CVT

Jsou vybavené čtyřválcovými motory o objemu 4,5 l a plynulým převodovým ústrojím S-Control™ CVT pro špičkový výkon. Díky své hospodárnosti a plynulému nastavení jsou určené pro zimní údržbu, údržbu silnic a zeleně, práci s čelním nakladačem či mulčovacím ramenem.

- » Silný, úsporný a ekologický: 4válcový motor o výkonu od 100 do 140 k plnící emisní normu EU Stage V
- » Plynulé převodové ústrojí S-Control™ CVT
- » Panoramatická střecha
- » Chladicí box v kabině
- » Motorová brzda na prání

6. STEYR MULTI

Díky vysokému točivému momentu, úsporným motorům s výkonem 100-117 koní a převodovým ústrojím S-Control™ 4 s powershiftem s automatickými funkcemi se jedná o skutečně všeestranné pomocníky. Mají nízké těžiště a spolu s velkou manévrovatelností zastanou jakoukoliv práci v jakémkoliv terénu. I při práci s čelním nakladačem či dalším zařízením poskytují široký výhled. Jsou skvělými pomocníky pro zimní údržbu, sečení, práci s čelním nakladačem a v lesnictví.

- » 4válcový FPT motor s CommonRail o objemu 3,6 l plnící emisní normu EU Stage V
- » Spolehlivé 32x32 převodové ústrojí se 4 stupni řazenými pod zatížením
- » Přední odpružená náprava pro vyšší trakci a komfort
- » Perfektní pro práci s novými čelními nakladači řady STEYR S
- » Hydraulické čerpadlo CCLS o výkonu 80 l/min, na prání 100 l/min


7. STEYR KOMPAKT S & KOMPAKT

Idéální pomocník v kategorii od 58 do 117 koní pro údržbu měst a obcí, kdy je zapotřebí velká obratnost kolem silnic, chodníků, parků a trávníků. Jsou však vhodné i pro práci s čelním nakladačem a pro terénní úpravy.

- » 4válcový FPT motor s CommonRail
- » Na výběr 2 nápravy: standardní náprava kat. 1.0 nebo HD přední náprava kat. 1.5
- » Elektronický přední závěs (EFH) pro odlehčení nářadí s regulací tlaku
- » Velká zvedací kapacita až 4 400 kg díky druhému zvedacímu válci
- » 3rychlostní PTO – 540, 540 ECO a 1 000 ot/min s možností PTO s pojazdovou rychlostí pro větší všeestrannost

STEYR KOMMUNAL

Partner, na kterého se můžete spolehnout.



Mapa zobrazuje seznam autorizovaných středisek značky STEYR. Oranžově označená jsou vlastní střediska společnosti AGRI CS a.s. Dále jsou vyznačeni oficiální autorizovaní dealeři značky STEYR v České republice. Veškeré kontaktní údaje naleznete na webu agrics.cz.