

AGRI NEWS

**PODZIM/
ZIMA 2024**

SKY AGRICULTURE

Špičkové řešení
zpracování půdy.
Str. 6.

ZD PODLESÍ

Máme již 8 traktorů
CASE IH.
Str. 10.

STRIP-TILL

Proč se vydat
touto cestou.
Str. 12.

NOVÝ ROZMĚR PARTNERSTVÍ

Zákazníkům nabízíme řešení pro jejich
farmu nebo podnik. Str. 4.



OBSAH

04

NOVÝ ROZMĚR
PARTNERSTVÍ

06

ŠPIČKOVÉ ŘEŠENÍ
ZPRACOVÁNÍ
PŮDY OD SKY
AGRICULTURE

08

PROČ SI VYBRAT
NÁHRADNÍ DÍLY
OD NÁS

10

REFERENCE ZD
PODLEŠÍ

12

PROČ SE VYDAT
CESTOU STRIP-TILLU

15

STROJNÍ POJIŠTĚNÍ
VÁS CHRÁNÍ PŘED
NEČEKANÝMI VÝDAJÍ

17

PÍCNINÁŘSKÁ
LINKA SIP ALP NA
RODINNÉM STATKU
U VELŠŮ

VÁŽENÍ ZEMĚDĚLCI, HOSPODÁŘI A MILÍ PŘÍZNIVCI ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

Většina zrnin je sklizena a můžeme sledovat probíhající proces zakládání ozimů. Až na vybrané regiony žně proběhly velmi rychle. A i tato sezóna do našeho společného podnikatelského prostředí přinesla řadu výzev a nových zkušeností.

Když běžný člověk kousne do rajčete, nepřemýšlí, kde vrostlo. Nepřemýšlí ani o tom, kolik dusíku bylo v půdě, nevažuje o dopadech nedávného sucha. Na zeměděle je vyvíjen nemalý tlak. Zemědělec musí mít velkou pestrost dovedností ve stále měnícím se prostředí. My vám chceme pomoci. Je to naše firemní kultura, poslání. Chceme a umíme řešit řadu potřeb, které zemědělci mají. V rámci projektu #prinasimerešení se s nimi budete mít příležitost postupně v průběhu dalších měsíců seznámit.

Ve vazbě na zakládání nových porostů si vzpomínám na slova

jednoho velmi zkušeného agronoma z východních Čech, který mi tehdy říkal „měl jsem za svůj život 50 pokusů a každý byl jiný“. Víte, půdní struktury mnoha farem v Čechách i na Slovensku jsou stále ve velmi špatném stavu, nepodceňujte prosím důležitost prostředí, do kterého zakládáte nové osivo. STRIP-TILL pro některé z vás může být vhodnou cestou. A proto věnujeme tomuto tématu jeden z článků.

V dalším z témat časopisu se dotkneme služby zajištěného pojištění. Jde o jeden z pilířů pomoci, kdy v Agrigarancích vyřizují pojistnou událost naši zkušení pracovníci a vedle potřebné administrativy je cenná vysoká míra plnění pro koncového uživatele.

V tomto čísle se můžete také seznámit s příběhy rodiny Velšů a týmu Zemědělského družstva Podleší. Opakovaná důvěra je

pro nás vysvědčením. Darem, ze kterého se můžeme těšit, ale také poučit. Nesmírně si vážíme důvěry zákazníků a děkujeme vám za ni.

A na co se můžete těšit příště? Budeme mít určitě nabyto. Aktuálně se naše týmy seznamují s novými modely strojů pro rok 2025. Jednou z dalších reportáží bude příběh Axial-Flow® 10.

Pro další období bych vám rád jménem celého našeho týmu popřál hodně pozitivní energie, pevné zdraví, a v tuto chvíli především příjemné čtení.

S úctou Václav Madl
ředitel společnosti
AGRI CS, a. s.

SÁZKA NA JISTOTU

JISTOTA INVESTICE

- + Atraktivní cena traktoru s plnou výbavou
- + Tovární záruka až 5 let/6000 h*
- + Garance odkupní hodnoty

JISTOTA PROVOZU

- + Garance záložního traktoru
- + Předsezónní prohlídky ZDARMA
- + Přednostní dodávky dílů

JISTOTA KONEKTIVITY

- + Telematika AFS Connect
- + Výhody portálu my.caseih.com
- + Pomoc se zpracováním agronomických dat

Nabídka financování s úrokem 0,49 %* nebo pronájmu stroje.

* Akce je platná na omezený počet kusů a platí do vyprodání zásob. Akční úrok 0,49 % p.a. předpokládá podporu úroku PGRLF ve výši 3,7 %. Tovární záruka na omezený počet dostupných kusů 4 roky a max. 5000 hodin, lze prodloužit až na 5 let a max. 6000 hodin provozu. Pro více detailní informace kontaktujte autorizovaného prodejce CASE IH.

AGRI CS a. s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
Výhradní dovozce CASE IH do ČR
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Tel.: +420 724 035 761, e-mail: novak@agrics.cz

www.agrics.cz



VSAĎTE NA JISTOTU!



NOVÝ ROZMĚR PARTNERSTVÍ



Velmi si vážíme každého jedinečného okamžiku ztělesněného do projevu důvěry, kdy si u nás zákazník například objednává nový stroj anebo nás požádá o opravu svého staršího stroje. Na deseti autorizovaných pobočkách AGRI CS v Čechách a na Slovensku toto rádi, avšak vždy a stále s pokorou každodenně zažíváme. Děkujeme! Více než 130členný tým AGRI CS je složen z kvalitních zaměstnanců pracujících na velkém množství různorodých pracovních pozic. Někteří zaměstnanci mohou být zákazníkovi vnímáni zkrátka jako běžní a dobře pracující lidé, kteří odvádějí kvalitní práci. V AGRI CS jsou však také kolegové, kteří

jsou díky svým dovednostem specialisté ve svých oborech. Neodlišují se od ostatních vizáží. Někteří jsou každodenně v montérkách, jiní v košilích. Spojují je unikátní přístupy, kterými zákazníkům dokáží unikátně pomoci v jejich obtížných situacích.

Dlouhodobým cílem skupiny Agrotec Group, jejíž je AGRI CS součástí, je poskytovat komplexní služby tak, aby se zákazník mohl plně soustředit na své podnikání a byl v něm úspěšný. Spolupráce s námi musí zákazníkům přinášet konkurenční výhodu.

JSME ŘEŠITELÉ PROBLÉMŮ

V tomto roce všichni naši dodavatelé strojů, přední světoví výrobci CASE IH, STEYR, MACDON, SKY, SIP a SUMO představili celou řadu skvělých novinek. O „vychytávkách“ nejnovějších modelů výše uvedených značek se dočtete na našich webových stránkách. Osobitým přístupem bychom rádi našim zákazníkům vedle standardně dodávaných služeb nabídli nový rozměr vzájemného vztahu a unikátní možnost vnímání spolupráce.

hou být s ohledem na aktuální vývoj cen komodit neúnosné, proto je možná vhodná příležitost promyslet investice do výkonnějších, efektivnějších a často i šetrnějších způsobů práce (například pásové podvozky). Ať již bude potřeba řešit vhodnou náhradu traktoru, sklizňových strojů nebo zařízení pro zpracování, setí, aplikaci či ekonomicky výhodnou

se zadařilo, ale vedle zvládnání stresu sucha jsme významně zvýšili kvalitu produkce i ziskovost farmy. Velmi často jsme dokázali také reagovat a pomoci v oblastech s enormními projevy vodní či větrné eroze.

žimu, kdy má nejlepší hodnoty točivého momentu a nízkou spotřebu. A také režim, ve kterém nedochází ke zbytečnému opotřebení pneumatik, koncových převodů a motoru.



REAKCE NA STÁLE ROSTOUCÍ PROJEVY KLIMATICKÝCH ZMĚN.

Různá technologická řešení jsme připraveni realizovat pro pěstování obilovin, olejnin, kukuřice, brambor i cukrové řepy.

Klimatizace je pro komfort obsluhy stroje klíčová

Věříme, že většina traktoristů a kombajnérů již zažila situaci, kdy klimatizace nefungovala správně nebo cítili ze vzduchotechniky nepříjemný zápach. Rádi vám na našich střediscích provedeme vyčištění a dezinfekci klimatizace. Naplníme náplň na potřebné množství a otestujeme výkon soustavy. Závady řešíme operativně.

Dostatečný výkon motoru

Mají-li zákazníci problémy s výkonem motoru anebo spotřebou paliva, na vybraných střediscích AGRI CS máme možnost otestovat výkon motoru na motorové brzdě. Umíme ověřit tlak turbodmychadla a parametry palivové soustavy. Po testu zákazník obdrží protokol z měření a v případě potřeby nabídku řešení, jak opět dostaneme motor do správné kondice.

Pojďme se na některé z výzev podívat.

Ekonomika zemědělství a rentabilita pěstovaných plodin

Aktuální situace v odvětví není nijak jednoduchá, a i zkušení sedláci v posledních měsících každodenně vyhodnocují efektivitu svých rozhodnutí. V historii lidstva však podobné zkušenosti a krize, vedly k zásadním transformacím. Kdy jindy, než v této době má smysl uvažovat o změně technologií pěstování plodin (STRIP-TILL, NO-TILL)? Kdy jindy, než nyní je potřeba pečlivě propočítat počty přejezdů po pozemcích? Provozní náklady stávající techniky mo-

dopravu zemědělských komodit, rádi pomůžeme s reálnými pozitivními dopady do ekonomiky zemědělce.

Reakce na stále rostoucí projevy klimatických změn

Náš tým se aktivně zabývá půdoochrannými technologiemi více než 15 let. A nejde pouze o dodávky strojů, ale vždy se snažíme poznat a pochopit specifika lokality, kde zemědělec hospodáří. Snažíme se vyčíst klíčové informace z jeho půdy a osevního postupu. Mnohokrát jsme byli požádáni o řešení k efektivnímu pěstování produkčních plodin v regionech srážkových stínů. A nejen, že

Chytrý výběr a provoz traktorů
Zejména u vyšší kategorie traktorů nad 250 HP je pro efektivní provoz velmi žádoucí při výběru takového stroje důkladně prodiskutovat mimo jiné i vhodný rozměr a desén pneumatik, i jejich nahuštění. Také s ohledem na vlastnosti agregovaného nářadí a předpokládanou pracovní rychlost je vhodné řešit správné dotížení přední i zadní nápravy. Prodejní týmy AGRI CS mají pro naše zákazníky k dispozici SW simulátor, kde při diskusi se zákazníkem navrhují výše uvedené parametry tak, aby při provozu nedocházelo k negativnímu poskakování traktoru, aby stroj pracoval v optimálním re-

ŠPIČKOVÉ ŘEŠENÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY OD SKY AGRICULTURE

SKY Agriculture je renomovaná značka, která se specializuje na inovativní a efektivní zemědělské stroje. Jedním z jejich oborů zájmů jsou stroje na zpracování půdy. Z tohoto segmentu nelze přehlédnout talířové brány Methys HDS a radličkový stroj Methys PCS. Tyto stroje představují moderní řešení pro efektivní zpracování půdy, které vychází z agronomických požadavků s šetrným zacházením s půdou a životem v ní.

TALÍŘOVÉ BRÁNY METHYS HDS

Rychlé, efektivní zamíchání a zapravení výdrolu a plevelných semen do mělké vrstvy půdy s cílem maximálního vyklíčení, to jsou talířové brány SKY Methys HDS. Od tohoto agronomického cíle se odvíjí všechny konstrukční vlastnosti stroje. Příkladem je speciální tvar talířů, který velice dobře míchá i v mělké hloubce díky svému

zvlněnému tvaru, nebo integrovaná transportní náprava uprostřed, což má hned dvě klíčové výhody. Jednou z nich je rovnoměrné zatížení v pracovní poloze, které zabezpečuje rovnoměrný přítlak a stabilitu stroje při práci s vysokou jezdovou rychlostí. Druhou je lepší manévrovatelnost pro obsluhu

čení. O rovnoměrnou pracovní hloubku se stará tandemový systém předních kopírovacích kol a zadního pracovního pčchu. U tažených širokozáběrových verzí navíc naleznete vícedílný rám, který díky plovoucímu zavěšení umožňuje dokonalé příčné kopírování terénu.



ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S PŮDOU
STROJ JE IDEÁLNÍ VOLBOU PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PRO ZEMĚDĚLCE ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA REGENERATIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ.

Šetrné zacházení s půdou

Stroj je ideální volbou pro ekologické zemědělství a pro zemědělce zaměřující se na regenerativní zemědělství. Methys HDS minimalizuje poškození půdní struktury díky mělkému zpracování. Tím se snižuje riziko eroze a ztráty půdní vlhkosti, což je klíčové pro zachování zdravé a produktivní půdy. Kromě šetrnosti k půdě nabízí i efektivní, rychlé a rovnoměrné zpracování povrchu půdy, které je dáno optimálním zvlněným tvarem talířů a jejich úhlu. To umožňuje lepší zamíchání organických zbytků a jejich rychlejší rozklad díky činnosti půdních mikroorganismů.

Příprava i setí


Díky možnosti vybrat si typ konsolidačního pčchu lze stroj přizpůsobit lokálním podmínkám farmáře. K dispozici je pneumatikový, dvojitý U-ring a dvojitý trubkový. Methys HDS se nevyužívá pouze k zapravení statkových hnojiv, ukončení meziplodin nebo přípravě půdy před setím. S výbavou rozdělovací hlavy uchycené na stroji lze zakládat porosty meziplodin nebo hlavní plodinu současně během zpracování půdy jedním přejezdem. Spojením těchto operací do jedné snížíte náklady a čas. Zásobník osiva / hnojiva se umísťuje dopředu na traktor.

RADLIČKOVÝ STROJ METHYS PCS

Pokud je váš cíl zbavit se mechanicky plevelů a meziplodin či rychlá jarní příprava půdy, je SKY Methys PCS jasná volba. Radličkový stroj Methys PCS je navržen pro celoplošné podříznutí povrchu, což umožňuje mechanické odstranění plevelů, meziplodin, strniště či porostu jetele. Tím se snižuje potřeba chemických herbicidů, což je šetrné k životnímu prostředí. Dalším benefitem je snížení nákladů na samotné ošetření. Sekci radliček následují prutové brány, které mají za úkol oklepat zbylou zeminu z kořenů rostlin a zanechat je volně na povrchu, aby došlo k zaschnutí vlivem slunečního svítu. Methys PCS je také ideální pro jarní přípravu půdy před setím, kdy je potřeba otevřít půdu, prohřát, zbavit se velkých hrud a urovnat povrch pole.

Výrazné snížení nákladů na herbicidy

Používáním radličkového stroje Methys PCS výrazně snížíte náklady na chemické herbicidy a další ošetření, což vede k finančním úsporám. Stroj je zároveň navržen tak, aby měl nízký tahový odpor a tím snižoval spotřebu paliva. Na rozdíl od orby je tento způsob zbavení se plevelů šetrnější pro půdní strukturu a život v půdě. Methys PCS



**ÚSPORA NÁKLADŮ A ČASU.
VÝKON AŽ 10 HA/H A PŘÍPRAVA
I SETÍ V JEDNOM STROJI.**

umožňuje přesné nastavení pracovní hloubky, což je alfa-omega mechanického odstranění plevelů a jiných nežádoucích rostlin. S tím souvisí i příčná kopírace terénu. Z tohoto důvodu mají tažené verze 3 sekce se 7 kopírovacími body s tandemovými koly. S 20% překrytím radliček se nemusíte bát vynechávek ani v zatáčkách.

K tomu, aby stroj zvládl i vzrostlé porosty meziplodin disponuje rozložením radliček do 7 řad se světlostí rámu 70 cm. Dostupné jsou i v neseném provedení. Methys PCS napomáhá dosáhnout vyšší produktivity a zároveň chránit životní prostředí.

Talířové brány Methys HDS a radličkový stroj Methys PCS od SKY Agriculture představují moderní a efektivní řešení pro zpracování půdy. Díky svým klíčovým vlastnostem a agronomickým výhodám jsou tyto stroje ideální volbou pro každého zemědělce, který hledá způsob, jak zlepšit kvalitu půdy, zvýšit produktivitu a zároveň minimalizovat ekologický dopad. Investice do strojů Methys znamená investici do budoucnosti vašeho zemědělství.



7 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT NÁHRADNÍ DÍLY OD NÁS

Dostupnost a rychlost dodání náhradních dílů je klíčovým faktorem pro efektivní opravy strojů jak na dílně, tak i na poli. Vnímáme význam logistiky náhradních dílů pro úspěšný každodenní provoz strojů všech značek, které zastupujeme. Náš tým specialistů dbá na to, abychom měli potřebné náhradní díly skladem nebo dostupné v co nejkratším termínu ze skladu výrobce. Tak můžeme co nejvíce přispět ke zkrácení doby opravy všech strojů, které

jsme dodali na trh. Originální náhradní díly nejsou levné, nabízejí ale nejvyšší kvalitu na trhu. Profesionální servis stroje zaručuje bezproblémový provoz kdykoliv je traktor nebo sklízecí mlátička potřeba.

Rychlost dodávky je pro nás klíčová

V dnešní době hraje čas zásadní roli a díky vlastnímu centrálnímu skladu v Hustopečích s více než 20 tisíci položkami v celkové hodnotě přes 130 milionů korun

jsme schopni obsloužit zákazníka okamžitě nebo nejpozději do druhého dne. Rychlost dodávky šetří náklady spojené s případnou odstávkou stroje. Zejména v sezóně je každý den prostojů techniky velmi drahým nákladem. V rámci zastoupení značek Case IH, STEYR, SIP, Tehnos, MacDon, Pichon, SKY a Case Construction máme přístup i do skladů v Německu, Francii a dalších zemích s využitím dat sdílených dovozců. U nás najdete nejen sortiment

náhradních dílů pro zemědělskou techniku, ale také pro přípojná zařízení, příslušenství a vše pro vaši farmu. Jako oficiální dovozce máme přímé napojení na výrobce, což například pro CASE IH a Steyr znamená napojení na 8 evropských skladů náhradních dílů o celkové ploše více než 200 000 m², ve kterých je uloženo více než 1,2 milionu unikátních náhradních dílů.

Pro urgenty tu máme Max Service

Uděláme vše pro to, abychom váš stroj zprovoznili. I když potřebný náhradní díl není na skladě, pomůžeme vám. Proto u nových strojů nabízíme službu "Max Service", která nám díky spolupráci mezi výrobcem a dovozcem umožňuje dostat potřebný náhradní díl co nejrychleji přímo k zákazníkovi. To vše za standardní cenu, bez jakýchkoli dalších poplatků.

Jsme připraveni vám poradit
Mnoho lidí se ve snaze ušetřit



rozhoduje pro nákup náhradních dílů bez předchozí konzultace s mechanikem nebo prodejcem. Tento přístup může, ale nemusí být hospodárný. Výběr správného dílu je dnes složitý proces a v případě zemědělské techniky to platí dvojnásob. Proto se naši zaměstnanci snaží poskytovat odborné poradenství. Díky kompletnímu technickému know-how a podpoře výrobců jsme schopni pomoci vyřešit i ty nejsložitější problémy.

Výhody pro stálé zákazníky

Několikrát ročně nabízíme speciální akční kampaně v rámci, kterých je možné nakoupit originální ND za velmi zajímavých podmínek. Pro stálé zákazníky jsme připravili systém slev a speciálních akcí. Zákazníci se servisní smlou-

vou mohou získat slevu až 7 % z ceny originálních náhradních dílů. Mnoho našich zákazníků také využívá mimosezónních akcí. Necháávají si zkontrolovat svůj stroj a případné opravy je mimo sezónu vyjdou mnohem levněji.

Náhradním dílům dáváme nový život

Program Reman není jen o výměně poškozené části dílu, ale je to komplexní program pro motory nebo jejich součásti, elektrické součásti, hydraulické součásti, hnačí ústrojí a mnoho dalších skupin. Každý díl je odborně diagnostikován, kompletně rozebrán a vyčištěn. Poškozené součásti jsou poté nahrazeny novými a díl je znovu sestaven a otestován. Věříme v kvalitu a nabí-

zíme stejnou záruku jako na zcela nový náhradní díl a také cenovou úsporu až 30 % oproti nákupu nového dílu. Program Reman také přispívá k udržitelnému přístupu k životnímu prostředí. Během procesu Reman dochází k úspoře až 80 % nákladů na spotřebu energie a vody ve srovnání s výrobou zcela nového náhradního dílu.

Prodlužujeme pracovní dobu během sezóny

Během sezóny poskytujeme prodlouženou pracovní dobu a pohotovostní službu o víkendech, abychom byli našim zákazníkům k dispozici i v kritických obdobích. Na každém středisku je k dispozici technik pro náhradní díly, kterého mohou zákazníci zavo-

lat. Díky efektivnímu plánování připravujeme opotřebitelné díly a zajišťujeme víkendový výdej dílů.

Originálními díly CNH u nás nákup nekončí

Nejsme však jen specialisté na originální náhradní díly. Díky spolupráci s jedním z největších evropských dodavatelů, společností KRAMP, dodáváme nejen doplňkový sortiment příslušenství pro zemědělské stroje, ale také dílenské nářadí a vybavení, pracovní pomůcky a oděvy a hračky pro děti. Z více než 500 000 položek si vybere i ten nejnáročnější zákazník.



RYCHLOST DODÁVKY ŠETŘÍ NÁKLADY SPOJENÉ S PŘÍPADNOU ODSTÁVKOU STROJE.



**„VŠECHNY TRAKTORY MÁME ČERVENÉ
A NEHCEME NA TOM NIC MĚNIT“**

ZD PODLESÍ: MÁME 8 TRAKTORŮ CASE IH A ZNAČCE ZŮSTÁVÁME VĚRNÍ

VOZOVÝ PARK ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA PODLESÍ TVOŘÍ 8 TRAKTORŮ CASE IH.
NEJNOVĚJŠÍ Z NICH JE NOVÝ MAGNUM 340 AFS CONNECT S POWERSHIFTOVOU PŘEVODOVKOU POWER DRIVE.

Zemědělské družstvo Podlesí obhospodařuje v okolí moravského Čechtína celkem 700 ha orné půdy a 227 ha luk. Zde pěstuje pšiciny, obiloviny, řepku, kukuřici a jiné konvenční plodiny. Vedle rostlinné se družstvo věnuje také živočišné výrobě. Chová přibližně 120 prasnic a 170 krav na mléko.

Vozový park Zemědělského družstva Podlesí tvoří 8 traktorů CASE IH. „Některé traktory máme už od 90. let. Jsou to držáci. Samozřejmě žádný traktor, se kterým každodenně pracujete, není bezporuchový, a proto jsou pro nás stěžejní služby servisu. Servisujeme v AGRI CS Slavice a tam nám vždy vyjdou se vším vstříc,“ říká předseda

a agronom družstva Pavel Navrkal. V družstvu mají dle jeho slov i šikovného řidiče, který zvládá drobné opravy sám. Ten si chválí přehledný katalog náhradních dílů, který má AGRI CS přístupný on-line.

V Podlesí upřednostňují powershift

Výkonově nejsilnější traktory v podniku jsou již dva modely MAGNUM 340 AFS Connect s powershiftovou převodovkou, která je navržena tak, aby maximalizovala výkon traktoru s co nejnižší možnou spotřebou a zároveň zajistila plynulé řazení i pod plným zatížením. Díky schopnosti rychle a snadno měnit rychlosti jsou tyto pře-

vodovky ideální pro různé typy práce od těžké orby až po lehké polní práce nebo přepravu. Převodovky jsou konstruovány s ohledem na dlouhou životnost a odolnost v náročných pracovních podmínkách. Řidiči v Podlesí powershiftové převodovky upřednostňují a mají je téměř na všech traktorech.

Všechny traktory máme červené a nechceme na tom nic měnit

Nejnovější Magnum 340 byl do družstva dodán loni. I když družstvo dostalo i nabídku od jiné značky ve stejné výkonové kategorii, vybrali si MAGNUM. „Cena konkurenčního traktoru byla při srovnatelné výbavě

výrazně vyšší. Navíc nemáme chuť cokoli měnit. Máme tu všechny traktory CASE IH, pár starších Zetorů na dožití a u červené hodláme i na dále zůstat,“ vysvětluje předseda družstva. Nový Magnum 340 AFS Connect je v konfiguraci v HD provedení, kdy přední i zadní náprava je v zesíleném provedení kat. 5 se zvýšenou robustností pro zvládání těch nejtěžších polních prací. U přední nápravy si lze nastavit 3 úrovně pružení. Zadní náprava kat. 5 má větší průměr hnací hřídele 127 mm (místo 115 mm), zesílený diferenciál, koncové převody a brzdy. Díky této konfiguraci lze traktor osadit vyšším průměrem pneumatik o průměru 215 cm

a rozměrech 710/75 R42, 900/60 R42 anebo dokonce 230 cm a rozměru 750/75 R46. Pneumatiky s větším průměrem a o větší šířce mají vliv na lepší tahové vlastnosti a nižší tlak na půdu. Pokud jsou pneumatiky v nízkotlakém provedení IF/VF, které dnes volí většina zemědělců, tak je šetrnost k půdě opravdu na nadstandardní úrovni. V ZD Podlesí pracuje Magnum 340 aktuálně v agregaci s radličkovým podmiřákem HORSCH FM5 Terrano o záběru 4,8 m.

Obsluze vyhovuje zejména přehledný dotykový monitor

Řidič Petr Pospíšil jezdil dříve dokonce s první generací Magnum, konkrétně modelem CASE IH 7220, který v Podlesí odsloužil 21 000 mth a je stále funkční a v provozu. Následně používali v podniku zástupce dalších generací. Nejnovější Magnum AFS Connect se předchozích typů odlišuje zejména ultra moderní kabinou ve výbavě DE-LUXE. Samozřejmostí je odpružení, vysoce komfortní sedačka s aktivním odpružením, automatická klimatizace, výborná protihluková izolace, kvalitní sound systém. Obsluze v nové kabině vyhovuje především dotykový monitor AFS 1200 Pro s vysokým rozlišením: „Je jednoduchý na ovládání, přehledný a v češtině.“ Ve spojení s otočným enkodérem si může obsluha na monitoru optimalizovat funkce hydrauliky vývodového hřídele nebo motoru. Monitor také zobrazuje přímý přenos z přední a zadní kamery. Díky tomu je couvání i manipulace s nářadím mnohem snazší a bezpečnější. Pro práci v noci nebo v šeru je Magnum vybaven 20 pracovními LED světly.

Standardem pro každý dodávaný Magnum je navigace AccuGuide v úrovni RTK. A nejenom tomu je i u strojů, které používají v ZD Podlesí. Oproti minulým generacím navigací se uživatelské prostředí modelu AFS Connect extrémně zlepšilo. Ovládání je intuitivní a na monitoru lze provést detailní nastavení a aktivovat i automatické otáčení na souvratích ve spojení s provedením kroků souvratového managementu. Ve spojení s integrovanou telematikou lze do traktoru poslat bezdrátově veškeré pozemky a předpisové mapy. Traktor automaticky při každé práci ukládá provozní data na portál my.caseih.com, kde lze s daty dále pracovat.



UDĚLEJTE SPRÁVNÝ KROK ANEB PROČ SE VYDAT CESTOU STRIP-TILLU

Nevíte přesně, co si představit pod pojmem Strip-till, nebo nejste stále přesvědčeni o přínosech pásového zpracování půdy? V AGRI CS věříme, že nyní více než kdy dříve potřebují zemědělci, velké podniky i soukromníci, zkrátka všichni, kterým záleží na efektivitě, ale také udržitelnosti a budoucnosti zemědělství, partnera, na kterého se mohou obrátit s jakýmkoliv požadavkem. Výkyvy klimatických podmínek, omezování chemické ochrany rostlin, rozšíření erozně ohrožených ploch či úbytek pracovních sil jsou jedny z nejčastějších problémů, které s vámi stále intenzivněji diskutujeme. Řešíte podobné problémy a hledáte odbornou pomoc nebo radu, která vám přinese výsledky? Pojďme se podívat na technologii Strip-till z portfolia Agri Farming Solutions a na reálné výsledky z českých polí.



VSTUPNÍ NÁKLADY LZE DÍKY STRIP-TILLU OPROTI EXISTUJÍCÍM SYSTÉMŮM SNIŽIT AŽ O POLOVINU VE SROVNÁNÍ S TECHNOLOGIÍ KLASICKÉ ORBY, A O JEDNU TŘETINU OPROTI ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ČESKÉ REPUBLICE NAZÝVANOU JAKO MINIMALIZACE.

Co je Strip-till?

Strip-till je technologie, která zajišťuje zakládání kulturních plodin s maximálním ohledem a péčí o půdu v jednom přejezdu, což vede k úspoře vláhy a dalším benefitům. Strip-till zpracovává půdu pouze ve výsevních pásčích. Jedná se o neinvazivní podrytí profilu půdy, při kterém zároveň dochází k ukládání osiva. Tím se půda naruší jen minimálně. Namísto klasického orání, následné přípravy a setí, kde se zpracovává celá plocha pole několika přejezdy, stačí jeden.

Legislativa navíc udává maximální šířku zpracovaného pruhu 30 cm při současném dodržení minimálně 60 % nezpracované části povrchu půdy. Technologie Strip-till splňuje půdoochranná nařízení DZES 5. Je potřeba si však uvědomit, že tuto metodu zakládání porostů nepoužíváme pouze kvůli legislativním nařízením, ale především pro jejich agronomické přínosy.

Průměrné úspory 1 500 CZK/ha a 60 min/ha

Vstupní náklady lze díky Strip-tillu oproti existujícím systémům snížit až o polovinu ve srovnání s technologií klasické orby, a o jednu třetinu oproti zpracování půdy v České republice nazývané jako minimalizace. Zároveň lze práci na poli dokončit během velmi krátkého času a využít tak vhodného počasí. Naši zemědělci potvrzují snížení primárních nákladů na založení porostu, kde kalkulují zejména s úsporou ve spotřebě paliva. A to díky scelování více pracovních operací do jednoho přejezdu po poli. Sekundární náklady jsou mnohem obsáhlejší. Díky zdravé půdní struktuře mezi ně patří snížení nákladů ve zpracování půdy v dalších obdobích, nižší míra opotřebení traktoru, nižší nároky na výživu rostlin, nižší náklady na pesticidy a v neposlední řadě aktivní využívání této technologie snižuje nároky na množství lidské práce, a to o desítky minut na hektar.

Unikátní prostředí pro kulturní plodinu

Mezi největší stresy pro rostliny patří nedostatek vláhy nebo nadbytek srážkové vody. Úspora vláhy při použití technologie Strip-till již při zakládání nového porostu je tou nejlepší investicí do další sezóny. Vertikální zpracování půdy v zónách, ve kterých následně rostou ko-

řeny rostlin, podporuje tvorbu unikátního prostředí pro kulturní plodinu. Intenzivní růst a objemová hmotnost kořenového systému například u ozimů je klíčová pro přezimování a následný jarní start. Takto založený porost velmi dobře zvládá jarní přísušky. Stejně tak půdní profil v průběhu vegetace dobře přijímá přívalové srážky.



Zvýšený objem organické hmoty

Jedním z nejdůležitějších benefitů eliminace orby a celoplošného zpracování je ponechání a podpora mikrobiální činnosti a života hub v půdě. Půdní houby jsou důležitým aspektem půdních ekosystémů, protože pomáhají vázat živiny v půdním profilu. Bohužel se však snadno narušují a vlivem mechanického zpracování jsou přesouvány, otáčeny a poškozovány. Stejně tak je zapotřebí brát zřetel na žířaly, které jsou pro půdu ve-

lice prospěšné, jelikož vytváří vertikální šachty pro udržení vody a růst kořenů. Díky půdoochrannému systému finálního zpracování půdy a setí v jednom přejezdu Strip-till zajišťuje zemědělcům významný benefit v podobě zvyšování podílu velmi cenné organické hmoty v půdě.

řenci mezi jednotlivými rostlinami, což se pozitivně projevuje nejen v počtu zrn v klasech, ale také ve HTS.

Zamezení vodní a větrné eroze

Neměli bychom v této souvislosti zapomínat ani na eliminaci odnášení úrodné půdy, které může být způsobené vodní či větrnou erozí. S oběma případy si technologie Strip-till poradí, a to ze dvou důvodů. Jedním z nich je, že posklizňové zbytky tvoří bariéru proti odnášení svrchních částic povrchu půdy (erozi). Druhý důvod je, že v profilu nezpracované půdy zůstávají vertikální šachty po kořenech předplodin, meziplodin nebo po pohybu žířal, kudy se může voda vsakovat. Posklizňové zbytky také zamezují nadměrné zahřívání profilu půdy.

Legislativní opatření

Pokud jde o půdu, technologie Strip-till půdu ochraňuje proti vlivům vodní a větrné eroze. Díky tomu splňuje DZES 5/ DZES 7. Technologie Strip-till mimo jiné garantuje snížení počtu přejezdů po poli. To vede ke snížení potenciálu tvorby zhutněných vrstev v půdním profilu i snížení množství emisí, které vznikají při spalování nafty ve spalovacích motorech. V kombinaci se zpracováním půdy pouze v zónách produkuje tato technologie nižší emise z půdy.

Mezi ty klíčové patří krátkodobé emise CO₂. Díky organizaci porostu, který je „profoukáván“ větrem, zemědělci zaznamenávají menší užívání fungicidů.


Inventarizace letošních porostů zasetých technologií Strip-till

Během května a června jsme se vydali hned na několik polí v rámci celé ČR, kde zákazníci již provozují Strip-till nebo stroje s touto technologií zkoušejí v rámci Demo programu, který AGRI CS nabízí.

Jedním z podniků byla Reno-Farma Troubky, a. s. Reno-Farmy, a. s. jsou mimo jiné členem Spolku pro regenerativní zemědělství. Jedná se o českou skupinu, která sdružuje několik zemědělských podniků na Moravě a ve Slezsku, hospodařících na 10000 ha. V RenoTechnologiích se věnují především výzkumu a aplikaci inovativních postupů moderního hospodaření, sběru dat z terénu, mapami a moderní technologií jako jsou autopiloti, drony a další.

Pan Ing. Zbyněk Gazdík, který má na starosti precizní zemědělství v RenoTechnologie, a. s.,

a agronom Lukáš Kupec s námi detailně provedli inventarizaci aktuálního stavu porostů zasetých technologií Strip-till. Hlavní cílem společnosti je efektivní a k půdě šetrné hospodaření. Se Strip-tillem začali právě z tohoto důvodu. Usilují o reálnou udržitelnost a šetrnou péči o půdu. Podívejte se na video:



Kromě RenoFarem jsme navštívili farmy na Vysočině, u Mělníka, na Plzeňsku nebo u Českých Budějovic. Zkušenosti zemědělců a veškeré fotografie aktuálních porostů najdete na našem webu.

Kdy se tedy vydat cestou Strip-tillu?

Vše závisí na konkrétních pod-

mínkách farmy i na vaší vizi a budoucnosti, kterou se chcete se svým zemědělstvím vydat. Jakým způsobem obhospodařujete svoje pozemky doposud? Jakým plodinám se věnujete nebo chcete v budoucnu věnovat? Jakým přírodním podmínkám čelíte? Obecně platí, že pokud chce zemědělec opustit orbu a přiblížit se skutečným potřebám rostlin, a věnovat se regenerativnímu zemědělství, bývá přechod rovnou na technologii No-till velkým skokem a mohly by se dostavit nežádoucí propady ve výnosech kulturních plodin. V tomto případě je metoda Strip-till mnohem lepším řešením, která s sebou přináší

nespočet benefitů, které jsme si popsali. A není to pouze o výběru správného secího stroje. Důležitým aspektem dosažení úspěchu je změnit i svoje myšlení a přizpůsobit se dané technologii. Doufáme, že jsme vám více přiblížili přínosy technologie Strip-till a je nyní jasné, jak významnou budoucnost spolu s No-till technologií mají. Pokud by vás cokoliv zajímalo, chtěli byste poradit, nebo si stroje vyzkoušet ve vlastních podmínkách, neváhejte se na nás obrátit. Aktuálně jsou vypsány i dotace na půdoochranné technologie.



VYBER SI NOVÉHO SUPERHRDINU NA SVOU FARMU



VŽDY SKONČÍŠ U TOHO NEJLEPŠÍHO. STEYR Exklusiv v základu.

Ať už vybíráš auto, dovolenou nebo traktor, vždy chceš pro sebe to nejlepší. Dělat kompromisy není někdy na místě. Neváhej a vyber si nového superhrdinu na svou farmu v prémiové výbavě STEYR Exklusiv, která má zkrátka vše jako je kožený paket, STEYR Sound System, automatická klimatizace nebo hydraulicky či vzduchem odpružená kabina.



Chceš získat unikátní kartu s bonusem 4 000 € na nákup nového traktoru?

Stačí když vyplníš formulář na www.agrics.cz/mujsuperhrdina a my ti ji zašleme. Karta platí při nákupu traktorů od 115 do 340 koní - STEYR Profi CVT, Impuls CVT, Absolut CVT a Terrus CVT. K dispozici je pouze limitovaný počet karet a její expirace je 31. 12. 2024. Kromě bonusu na kartě najdeš i dárek. Samotná karta funguje jako flash disk, který hravě schováš do peněženky.

STROJNÍ POJIŠTĚNÍ VÁS CHRÁNÍ PŘED NEČEKANÝMI VÝDAJI

I když se o svoje stroje staráte s maximální péčí, může dojít k situacím, které nemůžete ovlivnit. Nedokážeme poručit přírodě, technickým závadám nebo třeba cizímu zavinění jinou osobou. Pokud tento problém nastane, je dobré mít sjednanou vhodnou strojní pojistku. Vyhnete se tak třeba i velkým finančním ztrátám, které mohou nepříjemně narušit vaši ekonomiku.

Strojní pojištění pro zemědělce je specifický typ pojištění, který chrání zemědělské stroje a zařízení před různými riziky poškození nebo zničení. Pro ty z vás, kteří ještě strojní pojistku nemají, si projdeme praktické rady, na co si máte při řešení strojní pojistky dát pozor. Základní věc při výběru vhodné pojistky je projít si rozsah plnění. Protože v nabídkách pojišťoven může řada rizik v základu chybět. Pokud si sjednáte základní balíček, můžete být nemile překvapeni, že jste po-

jištění na sesuv půdy nebo pád letadla, ale když vám vznikne zkrat elektroniky nebo poškození skla na traktoru, oprava jde v plné výši za vámi. Proto si pečlivě projděte nabízený rozsah a nenechte se ovlivnit výší pojistky v základu. Připojištěním dalších rizik, abyste byli plně kryti, vás pak může překvapit výsledná cena kompletní pojistky. V případě, že jsou vaše pozemky v hraniční oblasti nebo poskytnete s technikou služby, je důležité si zkontrolovat i geografický rozsah pojistky, tedy zda platí

pouze pro Českou republiku nebo i pro celou Evropu. I když s traktorem asi nepojedete na dovolenou, nikdy nevíte, kde si vás pracovní příležitost může žádat.

Rozsah a krytí

Projděme si konkrétní rizika, která je vhodné mít sjednaná v rámci strojní pojistky. První část jsou živelná rizika ve smyslu požáru, úderu blesku, kroupy nebo jiných živelných rizik, které nemůžeme ovlivnit. Pokud se taková nemilá událost

stane a máte řádně pojištěný svůj majetek, dokážete rychleji z této situace najít cestu a nenesete celou finanční zátěž na svých bedrech. Dále by vás měla zajímat technická rizika. Bohužel i stroj může mít vadu, o které nevíte. Může jít o chybu konstrukce, vadu materiálu, přetlaku páry nebo může dojít k zavinění třetí osobou nebo v případě havárie, vniknutí cizího předmětu nebo například chybou obsluhy. Je nutné myslet i na elektronické prvky a elektronické součástky,

pojištění skleněných částí jako jsou okna, či škody na pneumatikách. Řada pojišťoven nezahrnuje do pojistky náklady spojené s opotřebitelnými díly. Je vhodné si vybrat takovou pojistku, která v rámci pojistné události a s ní spojenou výměnu opotřebitelných dílů část uhradí. Při výběru strojního po-

jištění se na tato rizika nezapomeňte informovat.

Finanční stránka

Z finančního pohledu je jistě důležitá i cena pojistky za kompletní krytí rizik a výše spoluúčasti. Nejběžnější výše spoluúčasti na trhu je 10 % s minimální výší 10 000 Kč. V nepo-

slední řadě je důležité pamatovat na proces likvidace pojistné události. Pokud dojde k poruše stroje a je nutný servisní zásah, budete chtít náklady spojené se servisním úkonem zaplatit pojišťovnou. Při sjednávání strojního pojištění si zjistěte průběh a pomoc s řešením škodní události. Pokud zprostředkovatel pojiš-

tění převezme veškerou starost a komunikaci s pojišťovnou, ovlivní to výrazně rychlost vyřešení pojistné události. V opačném případě je agenda spojená s průběhem škodní události na vás, tedy budete nést břímě zajištění dokumentace, komplectace a koordinace.

STROJNÍ POJIŠTĚNÍ AGRI GARANCE

V čem je naše pojistka jiná?

✓ KOMPLETNÍ SLUŽBY A KOMUNIKACE

Zajistíme komunikaci s pojišťovnou a servisem pro řešení pojistné události. Kromě pojištění all risk je v balíčku našich služeb kompletní aktivace smlouvy a zajištění likvidace pojistné události.

✓ RYCHLÁ LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI

Odborně vyškolený tým referentů pojištění zajistí rychlé vyřízení pojistné události a úhradu prokazatelně vynaložených nákladů na opravu. Po kompletaci všech dokumentů pojišťovna vyplácí v řádu jednotek dnů.

✓ KOMPLETNÍ KRYTÍ RIZIK V ZÁKLADU

AGRIGARANCE zahrnuje všechny varianty možných rizik. V základu nabízíme riziko havárie a škody vzniklé na pozemních komunikacích i na poli s územní platností po celé Evropě, chyby obsluhy, pojištění pneumatik, skel a mnoho dalšího.

✓ CENY PLNĚNÍ JSOU V NOVÝCH CENÁCH

V pojistce je hrazeno odcizení strojů s GPS do 5 let stáří již v nových cenách. Do maximálního stáří 10 let je pojistná událost hrazena také v nových cenách. Tolerance podpojištění 15 %.

✓ POJIŠTĚNÍ JE AKCEPTOVÁNO PŘI VINKULACI STROJE

Pokud je stroj financován a je nutná vinkulace stroje, toto strojní pojištění banky akceptují.

**ZAÚJALA VÁS NAŠE
STROJNÍ POJISTKA?
KONTAKTUJTE
NAŠEHO PRODEJCE.**



PÍCNINÁŘSKÁ LINKA SIP ALP NA RODINNÉM STATKU U VELŠŮ



„S naším SIP příslušenstvím obhospodařujeme každý rok 18 ha, kdy se jedná o dvě až tři seče za sezónu. Z píce děláme seno nebo senáž, a tím dále krmíme naše zvířata. S kvalitou píce jsme velice spokojeni a stroje se osvědčily i v podhorských oblastech, kde se teď dostaneme i do míst, kam bychom se bez této značky nedostali. Údržba strojů je velice jednoduchá, kdy všechno zvládnu sám, ačkoliv nejsem úplně technický typ. Na každý stroj je tovární tříletá záruka, takže se můžu kdykoliv obrátit na náš autorizovaný servis Navos Farm Technic.“



V Beskydských kopečkách na Frýdecko-Místecku se nachází rodinná farma Velšových. Na celkem 36 ha se o krmivo pro stádo skotského náhorního skotu a vřesových ovcí stará STEYR Multi s kompletní pícninářskou linkou SIP ALP, která je stvořena pro práci na kopcovitých terénech. Velšovi si plní svůj sen a na své zvířectvo koukají i z terasy.

V podhůří Slezských a Moravskoslezských Beskyd najdete malou rodinnou farmu, na které vás s úsměvem přivítá celá rodinka Velšových. Pan Marek Velš se svou manželkou se rozhodli splnit si sen. Mimo svou práci si poříдили vlastní farmu. Pan Marek Velš se nám svěřil, že jako malý musel u babičky přes prázdniny sušit seno pro krávu. To mu však nebylo příliš k libosti, protože jeho kamarádi si užívali volna, a proto ho nikdy nenapadlo, že by se chovu dobytka někdy dobrovolně věnoval. S postupem času se však společně s manželkou začali zajímat o plemenný chov skotského náhorního skotu a netrvalo dlouho a od roku 2018 se na stádo highlandů koukají přímo z terasy. Začali přibývat pozemky a Velšovi rozšířili své hospodářství. V současné době hospodaří na vlastních 18 ha a na dalších 18 provozují služby nebo smluvní výpas. Pastviny, na kterých chovají 10 ks základního stáda skotského náhorního skotu

a vřesové ovce, se rozkládají od Nýdku až po Dobručice, kdy se jedná především o horské louky. U Highlandů i vřesovek se zaměřují na plemenný chov. S přibýváním pastvin a dobytka bylo zapotřebí řešit i nákup vhodné zemědělské techniky, která by Velšovými značně usnadnila práci. Před třemi lety začali uvažovat o nákupu vlastního traktoru, a jak tomu u malých farem bývá, důležitými kritérii byl komfort, jednoduchost ovládání a cena. Cílem bylo pořídit všestranný traktor, který zastane veškerou práci kolem farmy. Značka STEYR měla u Velšů své místo, rakouské traktory se jim vždy líbily. Byl to také jeden z faktorů, proč se nakonec k značce přiklonili. Na farmu tedy putoval všestranný traktor STEYR 4120 Multi s výkonem 120 koní. Jedná se o traktor, který se hodí pro menší a střední zemědělce, kteří potřebují spolehlivý traktor využitelný na všechny práce. Díky

výkonným 4válcovým motorům s objemem 3,6 litru, komfortní kabině, silnému hydraulickému systému s výkonem 100 l/min a jednoduchému ovládní pomocí multifunkční opěrky s Multicontrollerem přesvědčí o své multifunkčnosti. Celý pohon perfektně doplňuje robotické převodové ústrojí, které umožňuje automatické řazení až 16 rychlostí automaticky na polohy duálního ručního plynu od 1 500 až 2 100 ot/min, dále pak nechybí ECO převod při 1 730 min⁻¹ pro úspornou jízdu po silnici.

„S naším traktorem STEYR Multi jsme velice spokojeni. Jedná se o stroj s jednoduchou obsluhou a velice nám pomáhá při naší každodenní péči o naše zvířata. Asi nejvíce na traktoru oceňujeme ovládní pomocí Multicontrolleru, díky kterému mohu traktor velice pohodlně ovládat. I když jsem před pořízením v traktoru nikdy předtím neseděl, hned jsem ovládní měl v ruce.“

Velšovi, jak sami říkají, se o člena rodiny starají jako o vlastního. „Multifunkční“ dopřávají i péči ve formě keramické ochrany laku. Málokdy se tedy stane, že byste ho zastihli špinavého. Kromě hospodaření také Velšovi pořádají návštěvy a exkurze pro děti či organizují přednášky a semináře.

Kromě traktoru na farmu Stetek u Velšů putovala i kompletní pícninářská linka SIP ALP. Konkrétně se jednalo o přední žací lištu DISC 300 F ALP, obrabeč SPIDER 455|4 a shrnovač STAR 470|13. Modelová řada ALP byla ideální volbou. Jedná se o odlehčené modely, které jsou uzpůsobené pro práci na svažitých terénech a hodí se do agregací s menšími traktory. Část obhospodařovaných pozemků rodiny Velšovy se nachází na horských loukách s velkou svažitostí, proto padla volba právě na modelovou řadu ALP.

Čelní žací stroj s těžištěm umístěným blízko u traktoru dispo-

nuje zavěšením s horizontálním úrovnovým vyrovnáváním pro perfektní přizpůsobení terénu. Modely ALP jsou koncipovány pro nejnáročnější podmínky a svažitě terény. Žací lišta DISC 300 F ALP je vybavena bočním posuvem a umožňuje posouvání až o 200 mm směrem vpravo i vlevo. Díky tomu je zajištěno ukládání posečené píce mezi kola traktoru i při práci na svazích. Čeští farmáři totiž požadují, aby píce nepůsobila za žací lištou jako překážka. Speciálně tvarované disky z ořetudolné oceli Hardox dokonce odvádí i cizí tělesa a brání znečištění samotné píce. Disky rotující směrem do středu optimalizují průchod píce a ukládají ji do úzkých řádků.

Druhým krokem zpracování píce je obracení. Menší obrabeče řady ALP jsou určeny mimo jiné pro použití na menších plochách a v horském terénu v kombinaci s traktory nižší výkonové kategorie. Vynikají svou lehkou, ale stabilní a kvalitní konstrukcí. Při obracení nedochází k zabředání do drnů a výsledkem je vždy sklizeň čisté píce. Velkým benefitem řady ALP je postupné

kopírování terénu pomocí vodičů kol, kde lze nastavovat pracovní výšku. Pokud pracujete na extrémně svažitých terénech doporučujeme dodatečné vodičí kolo. Kromě nastavení pracovní výšky lze nastavovat i úhel rozhozu v rozsahu od 12 do 18 stupňů.

SIP nabízí širokou paletu shrnování do řádků při sklizni zelené píce. Velšovi zvolili lehkou verzi shrnovače s pracovním záběrem 4,7 m. Patentovaná tandemová náprava slibuje vynikající přizpůsobení jednorotorového shrnovače STAR jakémukoliv terénu. Díky položení otočné nápravy patentovaný tandemový podvozek SIP kopíruje terén o 50 % plynuleji oproti standardní nápravě. Pokud byste chtěli dodatečně vylepšit kopírování terénu na extrémně nerovných plochách, nabízíme vodičí kolo. Díky kyvnému čepu projíždí shrnovač neustále přesně za traktorem. Tím se dosáhne lepší říditelnosti a mimořádně malého poloměru otáčení.



ŠETRNÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY

BUDOUCNOST UDRŽITELNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

TALÍŘOVÉ BRÁNY METHYS HDS

S rozdělovací hlavou lze zakládat porosty meziplodin současně během zpracování půdy jedním přejezdem

Zapravení výdrolu a plevelných semen do mělké vrstvy půdy s cílem maximálního vyklíčení

Nízký tahový odpor spořídí náklady na naftu

Integrovaná transportní náprava garantující rovnoměrné zatížení stroje

Ideální pro zapravení statkových hnojiv, ukončení meziplodin i přípravu půdy

Lepší zamíchání organických zbytků a jejich rychlejší rozklad

RADLIČKOVÝ STROJ METHYS PCS

Precizní nastavení stroje pro dodržení požadované mělké hloubky zpracování půdy

Příčná kopírace terénu díky 12 kopírovacím kolům a 20% překrytí radliček pro efektivní práci i v zatáčkách

Celoplošné podříznutí k mechanickému odstranění plevelů, meziplodin, strniště či porostu jetele

7 řad radliček se světlostí rámu 70 cm pro maximální průchodnost

Rychlá jarní příprava půdy

Výrazně nižší náklady na chemické herbicidy